

Fumatori e non fumatori: i dati di Health Search

Fabio Samani, Roberto Nardi, Giuseppe Ventriglia, Carlo Niccolai

Nel corso del 2000 un campione di 14 medici ricercatori dell'Istituto di ricerca Health Search (operanti in Friuli Venezia Giulia) ha messo sotto osservazione l'abitudine al fumo nella popolazione assistita, nell'ambito di uno studio prototipale. Considerazione di partenza: il database era piuttosto "povero" di informazioni in proposito, per la scarsa abitudine dei medici a registrare tali dati sulle proprie cartelle. Scopo dell'osservazione: valutare la possibilità di incrementare i dati relativi, in un tempo limitato. I dati, raccolti dai ricercatori tra gennaio e agosto 2000 e relativi a 6.305 persone (3.541 F, 2.764 M) su circa 22.000 assistiti, sono esposti nelle tabelle sottostanti e confrontati con i dati ISTAT (riportati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000).

Il dato macroscopicamente evidente è un diverso comportamento tra i due sessi, con una maggiore proporzione di donne fumatrici, un numero di fumatori maschi considerevolmente minore, un numero lievemente maggiore di ex fumatori nel campione dello studio rispetto a quanto riportato dall'ISTAT nel '96.

Questa esperienza non intende assumere alcun particolare significato epidemiologico, ma piuttosto dimostrare quanto è possibile ottenere nell'arco di pochi mesi da parte di un nucleo anche ridotto di ricercatori: in otto mesi sono stati infatti raccolti i dati sull'abitudine al fumo relativi a poco meno del 30% dei pazienti assistiti.

Sulla base dei risultati acquisiti si ritiene che l'esperienza possa esprimere ben altra potenzialità quando, a breve, l'attività di rilevazione dell'abitudine al fumo verrà condotta su tutto il campione nazionale di ricercatori. I dati sull'abitudine al fumo disponibili nel database nazionale di Health Search si riferiscono al momento a 60.838 pazienti e sono in costante crescita. Analogamente, di 81.660 pazienti è noto il dato del peso corporeo e di 75.022 il dato dell'altezza.

La consistenza numerica e le caratteristiche di attuarialità di tali dati intendono dimostrare la potenzialità del sistema, in termini di informazioni complessive sullo stato di salute della popolazione.

Distribuzione per età e sesso nel campione Health Search (dati al 30.3.2001 per assistiti di età >14 anni)

Campione HS (esclusi deceduti)

Classi di età	Maschi	%	Femmine	%	Totale	%
15-24	31.974	13,99%	30.954	12,18%	62.928	13,03%
25-44	87.013	38,07%	90.439	35,57%	177.452	36,75%
45-65	70.224	30,72%	73.948	29,09%	144.172	29,86%
>65	39.368	17,22%	58.903	23,17%	98.272	20,35%
Totale>15	228.579	100,00%	254.245	100,00%	482.824	100,00%

Popolazione Istat

Classi di età	Maschi	%	Femmine	%	Totale	%
15-24	3.897.126	16,54%	3.743.482	14,71%	7.640.608	15,59%
25-44	8.689.949	36,88%	8.607.895	33,82%	17.297.844	35,29%
45-65	6.934.544	29,43%	7.304.701	28,70%	14.239.245	29,05%
>65	4.043.657	17,16%	5.796.190	22,77%	9.839.847	20,07%
Totale>15	23.565.276	100,00%	25.452.268	100,00%	490.017.544	100,00%

Percentuale di fumatori ed ex fumatori nella popolazione >14enne dei 14 ricercatori: confronto con i dati ISTAT '96

	F	M	
Fumo	21.61	28.79	HS 2000
	17.6	34.9	ISTAT 1996
Ex	12.01	27.97	HS 2000
	12.2	26.9	ISTAT 1996

Entità dell'abitudine tra i fumatori per sesso e fascia d'età nel campione di assistiti dei 14 MG ricercatori (n° sigarette/die)


Classi di età femmine n. = 3541

	1-10	11-20	>20
0-14	0	0	0
15-35	16,15	9,15	1,21
36-50	20,59	13,46	2,69
51-65	13,19	10,77	4,04
66-75	1,62	3,10	0,94
>75	2,15	0,81	0,13
Totale	53,70	37,28	9,02

Classi di età maschi n. = 2764

	1-10	11-20	>20
0-14	0,13	0,13	0,00
15-35	14,36	10,90	2,53
36-50	7,85	13,70	8,64
51-65	8,91	9,71	8,24
66-75	3,86	5,72	2,39
>75	1,99	0,66	0,27
Totale	37,10	40,82	22,07

Confronto tra popolazione HS e Istat



Distribuzione dell'abitudine al fumo per fasce d'età nel campione di assistiti dei 14 MG ricercatori

Maschi n. 2.764

Classi di età	fumo	ex	non
0-14	2,33	0,00	97,67
15-35	32,40	6,20	61,40
36-50	36,49	21,89	41,61
51-65	28,15	35,12	36,73
66-75	22,41	43,37	34,22
>75	10,53	55,26	34,21
Totale	27,97	27,10	44,93

Femmine n. 3541

Classi di età	fumo	ex	non
0-14	0,00	1,94	98,06
15-35	24,97	8,11	66,92
36-50	31,42	14,15	54,43
51-65	24,05	12,02	63,93
66-75	8,38	14,57	77,05
>75	5,56	11,84	82,61
Totale	20,98	11,72	67,30

[top](#)