

# RAPPORTO INFLUENZA STAGIONE 2016-2017

## BOLLETTINO SETTIMANALE DELL'INFLUENZA

A CURA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE

### 4° settimana 2017 ( 23-29 gennaio)

#### IN ITALIA


Nel corso di questa settimana di rilevazione oltre 800 medici sentinella, con un denominatore di popolazione di circa 1.1 milione di assistiti, hanno segnalato complessivamente 6.967 casi di influenza clinica.

L'incidenza nella settimana è stata di **6.39 casi per 1000 abitanti**.


	Settimana 2017-04	Settimana 2017-03
Età	<i>casi per mille</i>	<i>casi per mille</i>
0-4 anni	17.45	18.54
5-14 anni	10.33	11.22
15-64 anni	5.64	6.89
>65 anni	3.09	4.15
Tutti	<b>6.39</b>	<b>7.54</b>

Rapportando questo dato all'intera popolazione italiana si stima che, **nel corso di questa settimana di rilevazione** siano state colpite da **influenza complessivamente 383.400 persone**.


L'influenza sta continuando la sua fase di discesa dal picco epidemico.




Anche la soglia epidemica sta diminuendo passando nella fascia “bassa” secondo il Moving Epidemic Method (MEM).



E' possibile visionare il grafico dell'andamento dell'influenza sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ([www.iss.it/iflu](http://www.iss.it/iflu)).



Dal Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Influenza e Infezioni Virali (CIRI-IV), che riceve informazioni da circa 450 medici sentinella di 10 Regioni con un denominatore di popolazione di circa 600.000 unità, sono stati segnalati, in questa settimana di rilevazione, complessivamente 1.935 casi di infezioni delle vie aeree. L’incidenza media per questa settimana delle **infezioni delle vie aeree da virus non influenzali** (ARI = Acute Respiratory Illness) è stata del 3.30 per mille che significa **198.000 persone** su tutto il territorio nazionale. ([www.cirinet.it](http://www.cirinet.it)).



Queste infezioni colpiscono prevalentemente i piccoli (0-4 anni: circa il 8 per mille) e i giovani (5-14 anni: circa 4 per mille).


# CONTATORE

casi in Italia al 29 gennaio 2017

INFLUENZA (ILI)	SINDROMI RESPIRATORIE ACUTE (ARI)
3.844.320	3.058.200

## IN EUROPA

L'influenza ha una diffusione elevata in 28 su 43 Paesi del continente anche se in alcuno comincia la discesa dal picco. La percentuale di positività ai campioni pervenuti che attualmente è al 51% (di questi il 97% dei campioni dimostra il sottotipo A/H3N2). Viene segnalato un incremento di ricoveri ospedalieri nei confronti sia della fascia 15-64 anni e degli anziani per complicanze respiratorie ([www.flunewseurope.org](http://www.flunewseurope.org)).



a cura di Aurelio Sessa