

RAPPORTO INFLUENZA STAGIONE 2016-2017

BOLLETTINO SETTIMANALE DELL'INFLUENZA

A CURA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE

44° settimana 2016 (31 ottobre - 06 novembre)

IN ITALIA

Nel corso di questa settimana di rilevazione circa 800 medici sentinella, con un denominatore di popolazione di oltre 1 milione di assistiti, hanno segnalato complessivamente 752 casi di influenza clinica.


L'incidenza, pertanto, è calcolata in **0.79 casi per 1000 abitanti**.

	Settimana 2016-44	Settimana 2016-43
Età	<i>casi per mille</i>	<i>casi per mille</i>
0-4 anni	1.67	1.57
5-14 anni	0.69	0.69
15-64 anni	0.86	0.77
>65 anni	0.45	0.41
Tutti	0.79	0.72


Rapportando questo dato all'intera popolazione italiana si stima che, **nel corso della settimana di rilevazione** siano state colpite da **influenza complessivamente 47.400 persone**.

La regione che ha segnalato la maggiore incidenza è stato il Piemonte con 3,82 casi per 1000 abitanti.


Attualmente siamo ancora ad una soglia epidemica basale secondo il Moving Epidemic Method (MEM).



E' possibile visionare il grafico dell'andamento dell'influenza sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (www.iss.it/iflu).



Dal Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza e Infezioni Virali (CIRI-IV), che riceve informazioni da circa 450 medici sentinella di 10 Regioni con un denominatore di popolazione di circa 600.000 unità, sono stati segnalati, nella settimana di rilevazione, complessivamente 1522 casi di infezioni delle vie aeree. L'incidenza media per settimana delle **infezioni delle vie aeree da virus non influenzali** (ARI = Acute Respiratory Illness) è stata del 2.61 per mille che significa **156.600 persone** su tutto il territorio nazionale. (www.cirinet.it).



Queste infezioni colpiscono prevalentemente i piccoli (0-4 anni: circa il 10 per mille) e i giovani (5-14 anni: circa 3 per mille).

CONTATORE

casi in Italia al 6 novembre 2016

INFLUENZA (ILI)	SINDROMI RESPIRATORIE ACUTE (ARI)
123.600	472.800

IN EUROPA

La circolazione dell'influenza in Europa rimane bassa, con pochi casi e con una percentuale di positività ai campioni pervenuti di circa il 1% (prevalentemente A(H3N2)). (www.flunewseurope.org)

a cura di Aurelio Sessa